

# 中小型企业算力机房LCOS平准化成本对比液冷储能舱白皮书

最近和几位在张江、漕河泾搞技术的老朋友喝咖啡，大家不约而同地提到一个现象：算力需求在爆发，但电费账单也在“爆发式增长”。特别是对于中小型企业的算力机房，这已经不是一个简单的运营成本问题，而是一个关乎生存和竞争力的财务命题。他们的问题很具体：“除了用更高效的服务器，我们在能源侧到底还能做什么？听说储能是个方向，但那种大型的集装箱储能，我们场地和预算都吃不消，有没有更‘贴肉’的解决方案？”

**【重要说明】**本文/视频中所有关于节省金额、收益、回本周期、投资成本等数据，均为基于特定假设（如年用电量100万度、电价0.8元/度、光伏利用小时数等）的理论推演示例，不代表实际收益承诺，亦不构成购买或投资建议。实际收益受光照条件、电价波动、设备价格、安装费用、补贴政策等多种因素影响，可能存在显著差异。在做任何投资决策前，建议自行核实最新市场价格并咨询专业人士。

## 中小型企业算力机房LCOS平准化成本对比液冷储能舱白皮书

最近和几位在张江、漕河泾搞技术的老朋友喝咖啡，大家不约而同地提到一个现象：算力需求在爆发，但电费账单也在“爆发式增长”。特别是对于中小型企业的算力机房，这已经不是一个简单的运营成本问题，而是一个关乎生存和竞争力的财务命题。他们的问题很具体：“除了用更高效的服务器，我们在能源侧到底还能做什么？听说储能是个方向，但那种大型的集装箱储能，我们场地和预算都吃不消，有没有更‘贴肉’的解决方案？”

这个问题，恰恰点中了当前数字化浪潮中的一个核心痛点。我们谈论数据中心或算力设施的能耗，常常聚焦于IT设备本身的PUE（电能使用效率），这当然重要。但一个经常被忽视的视角是平准化度电成本。这个概念，在评估发电项目时很常用，它指的是在项目全生命周期内，每发一度电的平均成本，涵盖了初始投资、运营维护、燃料乃至最终的残值处理。那么，对于一个用电大户——算力机房——我们是否可以引入一个类似的“用电侧”LCOS概念呢？即，综合考虑电费账单、备用电源投资、可能因市电波动导致的设备损耗或数据风险，乃至参与需求侧响应获得的收益，来评估为每一度可靠电力所支付的“真实成本”。

当我们从这个视角审视，传统的备用方案——比如柴油发电机——其LCOS可能就变得不那么“美好”了。初始投资虽可能低于一些储能方案，但持续的燃料成本、维护费用、噪音与排放问题，以及在部分城市区域使用的限制，都推高了其全生命周期的用电成本。更重要的是，它仅仅是个“备用”，除了停电时启动，平时无法产生任何收益，资产利用率极低。

那么，有没有一种方案，既能作为可靠备用，又能主动参与削峰填谷降低电费，还能适配中小企业有限的场地和资金呢？这就引向了我们今天的主题：液冷储能舱作为一种新型的站点能源解决方案，在中小型算力机房场景下的LCOS竞争力分析。

### 现象与数据：算力机房的“能源焦虑”与液冷储能的精准切入

根据工信部此前的相关数据，全国数据中心耗电量已连续多年以超过10%的速度增长，预计到2025年，其总耗电量将占全社会用电量的约4%。对于单个中小型算力机房，电费支出通常能占到运营总成本的30%-50%，在东部沿海电价较高的地区，这个比例甚至更高。同时，算力业务对供电连续性的要求是“五个九”（99.999%）甚至更高，任何闪断都可能造成六位甚至七位数的经济损失。

# 中小型企业算力机房LCOS平准化成本对比液冷储能舱白皮书

传统的“市电+柴油发电机+大型UPS”模式，在面对日益复杂的电网互动需求和节降成本的压力时，显得越来越力不从心。而大型集装箱储能，虽然功能强大，但往往“杀鸡用牛刀”，初始投资高、部署复杂，对很多企业来说门槛太高。

液冷储能舱技术的成熟，正在改变这一局面。它将高性能电芯、精密温控系统（采用液冷技术，比传统风冷效率高、均温性好）、能量管理系统（EMS）以及必要的消防安保系统，高度集成在一个紧凑的、可模块化扩展的机柜或小型舱体内。你可以把它理解为一个“即插即用”的智能绿色电管家。

从初始投资看：它比同等功率的大型集装箱储能系统更灵活，初始投入可根据需求“小步快跑”，减轻企业资金压力。

从运营成本看：它可以通过“谷充峰放”赚取电价差，直接降低电费账单。在上海、江苏、广东等执行峰谷电价且价差较大的地区，投资回收期可以显著缩短。

从可靠性看：毫秒级的响应速度可以作为优质的不间断电源（UPS）使用，保护关键负载。液冷技术确保了电芯在最佳温度区间工作，寿命更长、衰减更慢，这直接降低了全生命周期的度电成本。

从空间适应看：模块化设计允许它部署在楼宇内部、屋顶或院落空地，对场地改造要求低，非常契合中小企业“螺丝壳里做道场”的现状。

## 案例与洞察：一个长三角智能制造企业的真实账本

空谈理论总归有点虚，阿拉来看一个实际案例。我们海集能去年为苏州一家专注于工业仿真云服务的科技公司部署了一套光储一体解决方案，其中核心就是为其200kW的算力机房配备了一套100kW/215kWh的模块化液冷储能舱。

这家企业面临的问题非常典型：电费高昂（执行一般工商业两部制电价，峰谷价差约0.8元/度）、机房扩容导致原有UPS容量不足且效率下降、企业有低碳发展目标。他们最初考虑过扩容市电和更换大型UPS，但算下来不仅一次性投入大，而且无法解决长期电费问题。

我们提供的方案是：“市电+光伏车棚+液冷储能舱”。储能舱在这里扮演了三个角色：一是替代部分老旧UPS，作为关键负载的备用电源；二是利用光伏发电和夜间谷电充电，在白天高峰时段放电，供机房使用；三是在电网需要时，可参与需求侧响应（虽然该企业目前尚未启用此功能，但保留了接口）。

## 该算力机房部署液冷储能舱前后关键指标对比（模拟一年期）

项目  
部署前  
部署后  
变化

### 年均电费支出（万元）

约68  
约52  
降低约23.5%

## 备用电源保障能力

30分钟（UPS）  
2小时以上（储能）  
大幅提升

## 年均碳排放（吨CO<sub>2</sub>e

约405  
约320（含光伏贡献）  
降低约21%

## 电源设备占地面积

约12平方米  
约10平方米（更紧凑）  
优化

通过这个案例，我们可以清晰地看到，液冷储能舱的引入，实质上是对算力机房“能源流”和“现金流”的一次系统性优化。它不再是一个孤立的备用设备，而是成为了一个能够产生经济收益、提升系统韧性、并履行环境责任的主动式资产。当我们计算其LCOS时，必须将节省的电费、避免的停电损失、可能的政策激励（如需求响应补贴）以及资产周期延长带来的价值都考虑进去。这样算下来，其经济性往往远超传统方案。

海集能在南通和连云港的基地，正是为了高效响应这类差异化需求而设立。南通基地擅长为这类结合具体场景的“非标”需求做定制化设计和生产，确保储能系统与客户的机房、光伏、负载特性完美匹配；而连云港基地则保障了核心模块的标准化、规模化制造，确保产品的可靠性与成本优势。从电芯选型、PCS匹配到系统集成和后期的智能运维，我们提供的是“交钥匙”的一站式服务，目的就是让客户能专注于自己的核心业务，而把复杂的能源管理交给我们。

## 从能源成本到价值创造：液冷储能舱的更深层逻辑

讲到这里，我想我们可以再往前走一步。讨论LCOS，绝不仅仅是为了证明A方案比B方案“更省钱”。它的深层意义在于，促使企业用一种更全面、更长远的视角来管理自己的能源基础设施。对于一家依赖算力的中小企业而言，稳定、高效、可持续的能源供应，就是其数字资产的“护城河”。

液冷储能舱这类技术，正是将能源系统从“成本中心”向“价值中心”转变的关键推手。它使得企业拥有了一个灵活的“能源缓冲器”和“调节器”。这个调节器对内，可以优化自身用电曲线，降低用能成本；对外，则具备了与电网友好互动的能力，未来甚至可以作为虚拟电厂的一个节点，参与到更广泛的电力市场交易中。这是一种商业模式的微小但重要的进化。

技术本身是中立的，但技术的应用却充满了战略选择的智慧。选择什么样的能源解决方案，反映了一家企业对未来风险与机遇的判断。是继续忍受电费成本的线性增长和供电中断的潜在风险，还是投资于一个能够主动管理风险、并创造新价值的智能系统？这道选择题的答案，或许就藏在你们机房的电费单和扩容计划里。

所以，当你们下一次为机房的电费或扩容问题召开会议时，不妨问自己一个更根本的问题：我们到底是

在为“用电”付费，还是在为“可靠的、可负担的、可持续的算力”付费？这两者之间的价值差，或许就是像液冷储能这样的智能解决方案所能填补的广阔空间。

你的算力机房，准备好迎接这场从“能耗管理”到“能值创造”的转变了吗？

---

来源: <https://www.hjenergysolution.com>