

最近，我在上海的办公室里，和几位来自数据中心行业的朋友聊天。大家不约而同地提到了一个“甜蜜的烦恼”——AI智算中心的能耗，特别是那些作为备用电源的柴油发电机。它们可靠，但也带来了噪音、排放和运维成本等一系列问题。这让我想起我们海集能在站点能源领域近二十年的探索。从为偏远通信基站提供光储柴一体化方案开始，我们就一直在思考，如何用更智能、更绿色的储能系统，去优化甚至替代传统能源保障模式。今天，这个思考正延伸到一个更庞大、更关键的场景：大型AI智算中心。

【重要说明】本文/视频中所有关于节省金额、收益、回本周期、投资成本等数据，均为基于特定假设（如年用电量100万度、电价0.8元/度、光伏利用小时数等）的理论推演示例，不代表实际收益承诺，亦不构成购买或投资建议。实际收益受光照条件、电价波动、设备价格、安装费用、补贴政策等多种因素影响，可能存在显著差异。在做任何投资决策前，建议自行核实最新市场价格并咨询专业人士。

大型AI智算中心替代柴油发电机室外储能柜白皮书

最近，我在上海的办公室里，和几位来自数据中心行业的朋友聊天。大家不约而同地提到了一个“甜蜜的烦恼”——AI智算中心的能耗，特别是那些作为备用电源的柴油发电机。它们可靠，但也带来了噪音、排放和运维成本等一系列问题。这让我想起我们海集能在站点能源领域近二十年的探索。从为偏远通信基站提供光储柴一体化方案开始，我们就一直在思考，如何用更智能、更绿色的储能系统，去优化甚至替代传统能源保障模式。今天，这个思考正延伸到一个更庞大、更关键的场景：大型AI智算中心。

这不仅仅是技术替换，更像是一场能源保障逻辑的范式转移。传统的柴油发电机备用方案，本质上是一种“被动响应”逻辑：电网中断，然后启动发电机，其间存在短暂的供电缺口风险，且运行成本高昂。根据美国能源部（DOE）的一份报告，数据中心备用柴油发电机的维护和测试燃料成本，长期来看是一笔可观的支出，更别提其碳排放对环境的影响。而现代储能系统，特别是能够与光伏等新能源耦合的室外储能柜，提供的是一种“主动支撑”和“持续优化”的能力。它可以在毫秒级响应电网波动，实现无缝切换；可以结合新能源，在电价低谷时段进行智能调度，平抑电费；甚至可以通过参与电网辅助服务，创造额外收益。这个转变的核心，是从“能源消耗者”转向“能源管理者”。

数据背后的驱动力：为何替代势在必行？

让我们看一些具体的数据。一个大型智算中心的负载往往以兆瓦（MW）甚至数十兆瓦计，其备用电源的功率等级必须与之匹配。柴油发电机组的初始购置成本或许有优势，但如果我们建立一个全生命周期成本（TCO）模型，把以下因素考虑进去，画面就不同了：

燃料与运维成本: 柴油价格波动剧烈，定期测试、维护保养、燃油储备管理都需要持续投入。

环境合规成本: 随着全球碳税政策和排放法规趋严，柴油发电的“环境账单”会越来越贵。

机会成本: 庞大的柴油储罐和机房占用宝贵的土地和空间资源，而这些空间本可用于部署更多算力设备。

可靠性边界: 发电机从接收到启动信号到带载稳定输出，需要数秒到数十秒时间，尽管有UPS过渡，但对于某些极端敏感负载，仍存在理论风险。而高性能储能系统（如基于磷酸铁锂电池）的响应时间是毫秒级。

海集能在南通和连云港的生产基地，所面对的正是这种规模化与定制化并存的挑战。连云港基地的标准化储能柜，可以实现快速部署和成本控制；而南通基地的定制化能力，则能针对智算中心特定的负载曲线、空间布局和气候条件（比如上海夏季的高温高湿），设计出最适配的一体化解决方案。我们提供的不仅仅是柜子，是从电芯选型、PCS匹配、热管理设计到智能运维系统的“交钥匙”工程。

一个具体的应用场景：从“备用”到“主用”的尝试

我们来看一个设想中的案例（注：基于行业通用数据构建）。某位于华东地区的AI智算中心，设计IT负载为15MW。原计划配置4台4MW的柴油发电机组作为备用。经过海集能团队的综合能源审计与模拟，我们提出了一个分阶段的替代/融合方案：

阶段

方案

关键数据/效果

第一阶段

部署一套2MW/4MWh的室外储能柜系统，与2台柴油发电机组并联。

储能系统承担日常的峰值 shaving（削峰填谷），每年预计节省电费约***万元（基于当地分时电价测算）。同时，作为一次调频资源，参与电网需求响应。

第二阶段

在数据中心屋顶及周边空地加装分布式光伏，与储能系统耦合。

形成“光伏+储能”的微电网模式，在白天光照良好时，部分负载由光伏直供，储能充电，进一步降低对市电的依赖和碳排放。

第三阶段

优化控制策略，将储能系统作为首要备用电源，柴油发电机作为后备。

在市电故障时，由储能系统无缝接管全部或关键负载，柴油发电机仅在最极端情况下（如长时间停电）启动，大幅减少柴油使用、测试频率和噪音污染。

这个案例的核心逻辑，是通过储能系统的“价值叠加”——经济收益、可靠性提升、绿色减排——来证明其投资回报率（ROI），从而逐步改变数据中心运营方对备用电源的固有认知。阿拉海集能在全中国多个严苛环境部署站点能源产品的经验告诉我们，可靠性是设计出来的，更是验证出来的。无论是沙漠高温还是极地严寒，我们一体化集成的储能柜都必须做到“即装即用，稳定运行”。

更深层次的见解：构建面向未来的弹性能源架构

如果我们把视野再放宽一些，替代柴油发电机不仅仅是为了省钱或合规，它更关乎智算中心未来发展的“弹性”。AI算力需求是指数级增长的，随之而来的能源需求也必然是弹性的、动态的。一个僵化的、仅用于备灾的柴油发电机系统，无法适应这种弹性。而模块化设计的室外储能柜则不同，它本质上是一种“能源IT基础设施”。

你可以像扩展服务器机柜一样，根据算力增长的速度，逐步增加储能柜的容量和功率。它的智能能量管理系统（EMS），可以像一个“能源操作系统”，统一调度市电、光伏、储能甚至未来可能接入的燃料电池等多种能源，实现最优的能源分配和最高等级的供电可靠性。这对于那些致力于实现“碳中和”目标的科技公司来说，是构建绿色算力基础设施的关键一环。国际能源署（IEA）在报告中多次强调，提高能效和整合可再生能源是数据中心行业可持续发展的核心路径。储能，正是连接这两者的桥梁。

海集能作为一家从2005年就扎根于新能源储能领域的高新技术企业，我们的使命就是通过高效、智能、绿色的储能解决方案，推动这样的能源转型。我们为通信基站、物联网微站提供的“光储柴一体化”方案，解决了无电弱网地区的供电难题；现在，我们将这种经过全球多地验证的系统集成能力和智能管理经验，带入到AI智算中心这个更大的舞台。我们的目标，是让能源保障从一项“成本中心”和“风险预案”，转变为一个“价值中心”和“竞争力来源”。

前方的路：开放的合作与持续的创新

当然，这场替代之旅不会一蹴而就。它需要储能技术、电力电子、热管理、AI算法以及数据中心基础设施知识的深度融合。它也对储能系统本身的安全性、循环寿命和全生命周期管理提出了前所未有的高要求。这恰恰是海集能这样的企业所擅长和专注的——从电芯的选型与监控，到PCS的精准控制，再到系统层级的故障预测与健康（PHM），我们构建了覆盖全产业链的技术壁垒。

所以，我想留给各位数据中心的设计者、运营者和决策者一个问题：当我们在规划未来十年的算力时，我们是否也应该以同样的前瞻性，来规划支撑这些算力的能源架构？我们是否满足于继续依赖上一个时代的备用电源方案，还是应该主动拥抱一种更智能、更灵活、更可持续的能源保障新范式？我们海集能已经准备好了相应的技术蓝图和产品矩阵，那么，您的下一步行动计划是什么？

来源: <https://www.hjenergysolution.com>