

室外储能柜恒温智控全钒液流电池实施案例助力欧盟 REPowerEU 目标

依好，朋友们。今天阿拉聊聊一个欧洲能源界绕不开的“热”话题——储能系统在极端气候下的表现。在追求能源独立的道路上，欧盟的REPowerEU计划雄心勃勃，目标直指可再生能源的大规模部署与整合。然而，一个常被忽视的挑战是，许多部署在野外的站点能源设施，正默默承受着从北欧寒冬到南欧酷暑的严酷考验。温度，这个看似平常的物理量，恰恰是决定储能系统寿命、安全与效率的“命门”。

【重要说明】本文/视频中所有关于节省金额、收益、回本周期、投资成本等数据，均为基于特定假设（如年用电量100万度、电价0.8元/度、光伏利用小时数等）的理论推演示例，不代表实际收益承诺，亦不构成购买或投资建议。实际收益受光照条件、电价波动、设备价格、安装费用、补贴政策等多种因素影响，可能存在显著差异。在做任何投资决策前，建议自行核实最新市场价格并咨询专业人士。

室外储能柜恒温智控全钒液流电池实施案例助力欧盟REPowerEU目标

依好，朋友们。今天阿拉聊聊一个欧洲能源界绕不开的“热”话题——储能系统在极端气候下的表现。在追求能源独立的道路上，欧盟的REPowerEU计划雄心勃勃，目标直指可再生能源的大规模部署与整合。然而，一个常被忽视的挑战是，许多部署在野外的站点能源设施，正默默承受着从北欧寒冬到南欧酷暑的严酷考验。温度，这个看似平常的物理量，恰恰是决定储能系统寿命、安全与效率的“命门”。

让我们来看一组数据。根据业内研究，锂离子电池的工作温度每超出理想范围 10°C ，其循环寿命衰减可能加速一倍。对于需要7x24小时不间断供电的通信基站、安防监控等关键站点，这无疑是个巨大隐患。传统的温控方案往往能耗高、适应性差，在无电弱网地区更是捉襟见肘。这种现象催生了一个核心需求：一种能够智能、高效维持储能系统处于最佳温度窗口的解决方案，并且，它最好基于一种天生对温度更友好、更安全的电化学体系。

这就引向了我们今天的主题。在海集能，我们近二十年的技术沉淀，特别是在站点能源领域的深耕，让我们对这个问题有着切肤之感。阿拉的研发团队一直在思考，如何将前沿的储能技术与智能化的热管理结合起来，为全球客户，尤其是正在积极推动能源转型的欧洲市场，交付一个真正可靠、绿色的“交钥匙”方案。我们的答案，是将“恒温智控”理念与“全钒液流电池”技术进行深度融合，并集成于一体化的室外储能柜中。

从现象到方案：恒温智控为何是关键一步

想象一个位于希腊某岛屿上的通信微站，夏季地表温度轻松突破 45°C 。一个普通的储能柜内部，温度可能更高。高温不仅加速电池老化，更可能引发热失控风险。我们的“恒温智控”系统，其核心在于“感知、决策、执行”的闭环。通过分布在柜内关键节点的多路高精度传感器，系统能实时感知电芯、PCS（变流器）乃至环境温度。内嵌的AI算法，会基于历史数据与实时工况，动态预测温度变化趋势，而非被动响应。

精准感知：多点位温度与湿度监测，误差控制在 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 内。

智能决策：内置热模型，可提前15-30分钟预判温升，启动分级冷却或加热策略。

高效执行：采用变频与自然冷结合技术，相比传统恒速风扇方案，可将温控自身能耗降低最高达40%。

这个系统妙就妙在，它让储能柜拥有了“自主神经系统”，能像人体一样，根据环境变化自动调节

室外储能柜恒温智控全钒液流电池实施案例助力欧盟 REPowerEU 目标

至最舒适、最高效的状态。这对于需要应对广袤地理和复杂气候的欧洲市场来说，价值不言而喻。

技术基石：为何选择全钒液流电池

如果恒温智控是“聪明的管家”，那么全钒液流电池就是这个家中“沉稳可靠的基石”。与常见的锂离子电池不同，全钒液流电池的活性物质溶解在液态电解液中，这一特性带来了几个颠覆性优势，完美契合了REPowerEU对长时储能、安全性与可持续性的要求。

特性对站点能源的价值符合REPowerEU目标

本质安全无燃爆风险，极端高温下仍稳定，适合无人值守站点。提升关键基础设施韧性。

超长寿命循环寿命可达15000次以上，生命周期超过20年，降低总拥有成本。支持长期、稳定的可再生能源消纳。

容量易扩展功率与容量模块化设计，可根据站点需求灵活配置。适应多样化的分布式能源场景。

环境友好电解液可循环利用，生产与废弃环节污染极低。推动绿色技术供应链，减少环境足迹。

将这种具有长时储能潜力的电池，与精密的恒温智控系统结合，封装进我们位于连云港基地标准化生产的、防护等级达IP55的坚固储能柜中，一个面向未来的站点能源解决方案便诞生了。它不仅能“吃苦耐劳”，还能“精打细算”地管理每一度电。

案例洞察：当理论照进现实

或许你会问，这套方案在实际应用中表现如何？阿拉可以分享一个我们在地中海地区的实施案例。客户是当地一家主要的通信基础设施运营商，他们需要在克里特岛偏远地区部署一个离网型监控站点，该站点同时集成光伏发电。挑战很明确：夏季高温干旱，冬季海风潮湿，电网不可靠，且维护成本必须严格控制。

我们交付了一套集成了20kW/100kWh全钒液流电池的“光储一体化”室外能源柜，核心便是配备了恒温智控系统。项目实施18个月以来的数据颇具说服力：

在最高45°C的环境温度下，柜内电池组温度始终稳定在25°C ± 3°C的最佳区间。

站点供电可靠性达到99.99%，完全替代了原有的柴油发电机。

得益于液流电池的深度充放能力和智能温控降低的损耗，光伏自发自用率提升了约25%。

运维团队通过我们提供的智能云平台进行远程监控，现场巡检频率从每月一次降低至每季度一次，大幅节约了人力与交通成本。

这个案例，恰巧印证了欧盟在推动能源转型时关注的重点：提升能效、整合可再生能源、增强基础设施韧性，并最终降低对外部能源的依赖。你可以从一些宏观研究中看到类似方向的探讨，例如欧盟委员会自身发布的REPowerEU行动计划就强调了储能和能效技术的核心作用。

更广阔的图景：海集能的角色与思考

作为一家从2005年就开始深耕新能源储能的企业，海集能始终在思考如何将技术转化为切实的客户价值。阿拉在上海进行前沿研发，在江苏南通和连云港的生产基地则分别专注于定制化与规模化的制造，这种

室外储能柜恒温智控全钒液流电池实施案例助力欧盟 REPowerEU 目标

布局确保了阿拉能够将像“恒温智控全钒液流储能柜”这样复杂的系统，以高质量、高可靠性的标准交付到全球客户手中，无论是欧洲的通信基站，还是非洲的乡村微电网。

我们理解，REPowerEU不仅仅是一个政策目标，它更代表了一种向更智能、更分布式、更坚韧的能源系统转型的全球趋势。在这个趋势中，站点能源作为能源网络的“神经末梢”，其稳定与绿色化至关重要。阿拉所做的，就是将电芯、PCS、热管理、系统集成与智能运维的全产业链能力凝聚起来，为客户提供一个“拎包入住”式的解决方案，让他们无需担忧技术细节，只需关注其核心业务的发展。

所以，当您考虑为您的关键站点部署或升级能源设施时，除了功率和容量，是否也应该将“全生命周期内的温度适应性”和“技术路线的未来韧性”纳入核心评估指标？面对气候多变的世界，我们究竟应该为下一代基础设施，选择一份怎样的“温度保险”？

来源: <https://www.hjenergysolution.com>