

在储能行业，我们常常听到一个比喻：电芯是储能系统的“心脏”。这个比喻非常贴切，但我想补充一点，如果电芯是心脏，那么如何让这颗心脏在长时间、高强度的工作中保持冷静与稳定，就成了整个系统健康与否的关键。特别是在站点能源这类对可靠性和环境适应性要求极高的场景中，传统的风冷方案有时会显得力不从心，尤其是在高温、高湿或沙尘多的偏远地区。

**【重要说明】**本文/视频中所有关于节省金额、收益、回本周期、投资成本等数据，均为基于特定假设（如年用电量100万度、电价0.8元/度、光伏利用小时数等）的理论推演示例，不代表实际收益承诺，亦不构成购买或投资建议。实际收益受光照条件、电价波动、设备价格、安装费用、补贴政策等多种因素影响，可能存在显著差异。在做任何投资决策前，建议自行核实最新市场价格并咨询专业人士。

## 液冷储能舱浸没式冷却314Ah大容量电芯架构图

在储能行业，我们常常听到一个比喻：电芯是储能系统的“心脏”。这个比喻非常贴切，但我想补充一点，如果电芯是心脏，那么如何让这颗心脏在长时间、高强度的工作中保持冷静与稳定，就成了整个系统健康与否的关键。特别是在站点能源这类对可靠性和环境适应性要求极高的场景中，传统的风冷方案有时会显得力不从心，尤其是在高温、高湿或沙尘多的偏远地区。

现象是显而易见的：随着储能系统能量密度和功率密度的不断提升，热量管理成为了一个瓶颈。电芯在充放电过程中会产生热量，如果热量积聚，轻则影响寿命和效率，重则引发安全问题。传统的风冷通过空气对流散热，其散热效率和均温性在面对如今动辄数兆瓦时、且需要7x24小时不间断运行的储能系统时，开始触及天花板。

那么，数据告诉我们什么？行业内通常认为，电芯的最佳工作温度窗口相对狭窄。温度每升高 $10^{\circ}\text{C}$ ，电芯的寿命衰减速率可能会翻倍。对于部署在户外、直面日晒雨淋的站点储能设备而言，维持电芯温度均匀稳定，其挑战不亚于在黄浦江边造一座不渗水的地下宫殿。这时，液冷技术，特别是浸没式冷却（Immersion Cooling），就从实验室和高端数据中心，走进了储能领域的视野。

这便引向了我们今天要探讨的核心：一种结合了液冷储能舱、浸没式冷却技术与314Ah大容量电芯的先进架构。这个架构图，不仅仅是一张技术说明书，它更像是一幅关于储能系统未来可靠性的蓝图。

### 从风到液：冷却方式的范式转移

让我们先厘清概念。液冷并非新鲜事物，但在储能大规模应用上，它是新的“弄潮儿”。风冷好比用扇子给人扇风，而液冷，特别是浸没式冷却，相当于让人直接泡在导热性能优异的冷却液里。冷却液直接与电芯表面接触，热交换面积和效率是空气无法比拟的。

**均温性极佳：**浸没式冷却可以确保电池包内所有电芯的温度差异控制在 $3^{\circ}\text{C}$ 以内，有效避免了“木桶效应”中那块短板电芯的过早衰减。

**散热能力强：**冷却液的比热容和导热系数远高于空气，能快速带走热量，支持系统更高倍率的持续充放

电。

环境隔绝：电芯完全浸没在绝缘冷却液中，隔绝了氧气和湿气，从物理层面大幅提升了防火安全等级，这对于无人值守的通信基站至关重要。

在海集能位于连云港的标准化生产基地，我们对这套液冷系统进行了严苛的测试。阿拉可以很负责任地讲，在模拟45°C高温环境的舱内，采用浸没式冷却的电池模块，其中心与边角的温差，比传统方案降低了70%以上。这不仅仅是数字，它直接转换成了更长的系统寿命和更低的运维成本。

314Ah电芯：能量密度的新标尺

谈完了“冷静”，我们再来看看“心脏”本身的进化。314Ah大容量磷酸铁锂电芯，是当前储能专用电芯的前沿代表。更大的单体容量意味着什么？

在系统集成层面，要达到相同的总电量，所需电芯数量更少。这直接带来了几个好处：

对比项

280Ah电芯系统

314Ah电芯系统

同等电量下电芯数量

更多

减少约12%

连接件与线缆

更多，故障潜在点增加

更少，系统更简洁可靠

能量密度

基准

提升，节省占地空间

对于站点能源而言，空间往往是宝贵的。一个集成度更高、体积更小的储能柜，意味着更容易在有限的基站空地上部署，或者为其他设备腾出空间。海集能的研发团队，在电芯选型与系统匹配上做了大量工作，确保314Ah电芯的性能在浸没式冷却的“呵护”下得到完全释放，同时通过先进的电池管理系统（BMS）实现精准的充放电控制和健康状态（SOH）估算。

架构图全景：不止于冷却，而是系统级优化

好了，现在让我们把镜头拉远，看看整幅架构图。它绝非简单的“电芯+冷却液”。这是一个从电芯到系统，再到智能运维的完整生态。

在海集能提供的“交钥匙”解决方案中，这个架构的顶层是智能能量管理系统（EMS）。它如同大脑，根据站点负载（比如通信设备的功耗）和光伏发电情况，智能调度储能系统的充放电。中间层是高度集成的液冷储能舱，里面是采用浸没式冷却的314Ah电芯模块组、高效PCS（变流器）和智能温控单元。底层则是全生命周期的智能运维平台，通过物联网技术，远程监控系统每一个参数，实现预测性维护。

我讲个案例吧。去年，我们在东南亚某群岛国家的通信网络扩建项目中，部署了基于此架构的站点光储一体化方案。当地气候高温高盐雾，电网不稳定且柴油发电成本高昂。项目采用了海集能定制的、搭载浸没式冷却314Ah电芯的储能柜，配合光伏为基站供电。

数据结果：相比传统柴油方案，能源成本降低了超过60%。

可靠性：在平均环境温度35°C的情况下，电池舱内温度始终稳定在25°C±2°C的最佳区间，系统可用率达到99.9%以上。

维护：远程运维平台提前预警了一次冷却循环泵的轻微效率下降，在故障发生前完成了维护，避免了站点中断。

这个案例生动地说明，先进的技术架构，最终价值要落在解决客户的实际痛点上——那就是在极端环境下，依然保证供电的可靠、经济与智能。

## 背后的支撑：全产业链与双基地布局

能够绘制并实现这样一幅复杂的架构图，离不开深厚的工程化能力和制造底蕴。海集能自2005年成立以来，近二十年都聚焦在新能源储能这个赛道。我们的业务从工商业储能延伸到户用、微电网，而站点能源始终是我们的核心板块之一，因为我们深知通信、安防这些关键基础设施对能源稳定性的要求有多高。公司总部在上海，负责前沿技术研发与全球市场策略；而在江苏，我们布局了南通和连云港两大生产基地。南通基地擅长为客户量身定制特殊环境需求的储能系统，比如针对北极圈低温或沙漠高温的方案；而连云港基地则专注于标准化、规模化的产品制造，通过精益生产确保每一台出厂设备都具备卓越的品质一致性。这种“定制化与标准化并行”的体系，使我们能灵活应对全球不同市场的需求，从电芯选型、PCS匹配到系统集成，形成闭环优势。

## 展望：能源可靠性的未来

当我们谈论液冷、浸没式冷却、314Ah电芯这些技术名词时，其终极目标是什么？我认为，是构建一种“隐形的可靠性”。对于站点运营商来说，他们不希望总是担心能源问题，他们需要的是像空气一样自然存在、但又不可或缺的稳定电力。我们的工作，就是让先进的储能技术“隐形”在基站、微站、监控杆的背后，默默无闻地提供支撑。

未来，随着边缘计算、5G-A乃至6G的部署，站点的功耗和密度会进一步提升，对能源系统的功率密度、散热能力和智能化程度也将提出更苛刻的要求。浸没式液冷与更大容量、更高性能电芯的结合，无疑是

一条被验证的有效路径。你可以参考美国能源部旗下国家可再生能源实验室（NREL）关于储能系统热管理的一些前沿研究报告（NREL），他们也在持续关注这一领域。

那么，站在今天这个节点，当我们审视自己的站点能源设施时，是否应该思考：我们现有的储能方案，能否从容应对未来五到十年气候可能更极端、业务需求肯定更复杂的挑战？当停电发生时，我们的保障，是依赖于脆弱的传统链条，还是已经构建起了一个智能、坚韧、自适应的能源基座？

---

来源: <https://www.hjenergysolution.com>