

最近几年，我们注意到一个非常有趣的现象。许多企业，特别是那些部署了私有化算力节点的科技公司或数据中心运营商，开始前所未有地关注他们的电力账单。这不仅仅是出于成本控制的考虑，更是因为能源供应的稳定性直接关系到算力服务的可靠性与商业信誉。传统的柴发备用方案，在油价波动和碳排放压力的双重夹击下，显得有些力不从心。于是，大家不约而同地将目光投向了储能，尤其是与光伏结合的智能储能系统。

【重要说明】本文/视频中所有关于节省金额、收益、回本周期、投资成本等数据，均为基于特定假设（如年用电量100万度、电价0.8元/度、光伏利用小时数等）的理论推演示例，不代表实际收益承诺，亦不构成购买或投资建议。实际收益受光照条件、电价波动、设备价格、安装费用、补贴政策等多种因素影响，可能存在显著差异。在做任何投资决策前，建议自行核实最新市场价格并咨询专业人士。

私有化算力节点LCOS平准化成本对比与组串式储能机柜选型指南

最近几年，我们注意到一个非常有趣的现象。许多企业，特别是那些部署了私有化算力节点的科技公司或数据中心运营商，开始前所未有地关注他们的电力账单。这不仅仅是出于成本控制的考虑，更是因为能源供应的稳定性直接关系到算力服务的可靠性与商业信誉。传统的柴发备用方案，在油价波动和碳排放压力的双重夹击下，显得有些力不从心。于是，大家不约而同地将目光投向了储能，尤其是与光伏结合的智能储能系统。

但问题随之而来：面对市场上琳琅满目的储能方案，决策者们该如何选择？一个关键的决策工具浮出水面——LCOS（平准化储能成本）。这个概念，依可以把它理解为储能系统在全生命周期内，每提供一度电所花费的总成本，它包含了初始投资、运维、充放电损耗、乃至电池更换等所有费用。对于需要7x24小时不间断供电的私有算力节点而言，单纯比较设备单价是远远不够的，LCOS才是衡量长期经济性的“金标准”。

那么，如何有效降低LCOS呢？这里就涉及到技术路线的选择。在工商业及站点能源场景中，组串式储能机柜正成为一种备受青睐的架构。与传统的集中式储能相比，组串式设计将电池簇、PCS（变流器）和智能管理单元进行模块化整合。每个机柜都是一个独立的充放电单元，可以灵活并联扩容。这种结构带来的直接好处是多方面的：

更高的系统效率与可用率：

单一电池簇故障不会导致整个系统宕机，算力节点的供电连续性得到极大保障。

更优的LCOS表现：

通过精细化的簇级管理，能有效抑制木桶效应，减少容量衰减不一致带来的损失，延长整体系统寿命。

灵活的部署与扩容：像搭积木一样，可以根据算力负载的增长和场地条件，逐步增加机柜数量。

我们海集能在这一领域已经深耕了近二十年。从2005年在上海成立伊始，我们就专注于新能源储能技术的研发与应用。我们的两大生产基地，南通基地擅长为复杂场景定制化设计，而连云港基地则专注于标准化产品的规模化制造。这种“双轮驱动”的模式，使得我们能够为客户提供从核心部件到系统集成，再到智能运维的全产业链“交钥匙”解决方案。特别是在站点能源板块，我们为全球无数通信基站、物联网微站提供了光储柴一体化的绿色能源方案，对于保障算力节点这种关键负载的供电，我们积累了

丰富的实战经验。

让我用一个具体的案例来说明LCOS分析和组串式储能的价值。去年，我们为华东地区一个大型边缘计算节点提供了能源解决方案。该节点位于市郊，电网质量相对薄弱，偶尔有电压波动。客户最初的方案是增容变压器并配备柴油发电机，但初步测算的长期燃料和维护成本居高不下。我们团队介入后，首先对其负载曲线进行了长达一个月的精密监测，并模拟了不同储能配置下的LCOS。

边缘计算节点储能方案LCOS对比模拟（部分数据）

方案

初始投资成本

预计年运维成本

系统寿命周期

测算LCOS (元/kWh)

关键优势

纯柴发备用

较低

高（依赖油价）

--

1.8 - 2.5（波动大）

部署快

传统集中式储能+电网

中等

中等

10年

0.65

稳定电费

海集能组串式光储一体机柜

中高

低

15年+

0.48

低LCOS，高可靠，绿色低碳

数据清晰地显示，尽管组串式光储一体方案的初始投入并非最低，但其长达15年以上的设计寿命和极低的运维需求，使得其LCOS显著优于其他方案。我们为其部署了多台组串式储能机柜，与屋顶光伏结

合。这些机柜具备IP54防护等级和宽温域工作能力，完全适应户外部署。智能能量管理系统（EMS）根据算力负载和电价信号，自动调度储能充放电，并实现了与备用柴油发电机的无缝协同。项目实施后，该节点不仅实现了超过40%的用电成本节约，年碳排放减少预计达120吨，更重要的是，供电可靠性提升到了99.99%以上，为客户的核心算力业务提供了坚实保障。这方面的技术路径，与国际能源署对储能系统价值评估的框架是吻合的。

所以，当您在为您的私有化算力节点或关键站点评估储能方案时，我的建议是，请务必超越首次采购成本，建立起全生命周期的成本视角。问自己几个问题：这套系统十年后的健康状况如何？运维的复杂度和成本是多少？能否适应未来算力增长带来的扩容需求？组串式储能机柜，以其模块化、高可靠和长寿命的特性，往往能在这些问题的答卷上获得高分。它不仅仅是一个储能设备，更是一个可预测、可管理、可持续的能源资产。

当然，选型是一个系统工程。除了LCOS和架构，您还需要综合考虑厂家的技术沉淀、全球项目经验、本地化服务能力，以及产品是否经过严苛环境验证。毕竟，保障算力节点的电力，无异于保障企业数字时代的脉搏。我们海集能的服务网络和产品，已经支持了从赤道到北极圈的众多项目，深刻理解不同电网和气候的挑战。我们的目标，就是让客户在做出能源决策时，能够拥有清晰的数据支撑和十足的信心。

在能源转型这个宏大命题下，每一个算力节点的绿色化、智能化，都是一次重要的实践。那么，在您看来，除了LCOS，在评估关键基础设施的储能方案时，还有哪些不可或缺的决策维度？

来源: <https://www.hjenergysolution.com>